

Service Level Agreement

Archive-IT - On Premises

Datum	03-09-2025
Versie	1.7

Inhoudsopgave

1.1 Inleiding.....	4
1.2 Begrippen en definities	4
2.1 Indienen incidenten/meldingen.....	6
2.1.1 Bereikbaarheid supportdesk.....	6
2.1.2 Incident management.....	6
2.1.3 Respons- en oplostijden	7
2.1.4 Rapportages Incidenten/Meldingen	8
2.2 Gepland onderhoud	8
2.3 Change- en Release Management.....	8
2.4 Escrow software	9
3.1 Scope	10
3.2 Continuïteit.....	10
3.3 Organisatie	10
3.4 Acceptatie, decharge	11
3.5 Activiteiten en deliverables	11
3.6 Deliverables Archive-IT	11
3.7 Vertrouwelijke informatie.....	11
3.8 Kosten exit/transitie.....	12

Versiehistorie

Auteur	Versie	Datum	Wijziging(en)
Roy Peeters	Concept	02-07-2018	
Hein Boots	1.0	09-05-2019	Aanvullingen n.a.v. onderling overleg
Hein Boots	1.1	29-01-2019	SAAS onderdelen gekenmerkt
Hein Boots	1.2	17-02-2019	On Premises versie
Roy Peeters	1.3	26-03-2021	Aanpassing deliverables
Roy Peeters	1.4	30-11-2021	Kleine tekstuele aanpassingen
Roy Peeters	1.5	04-03-2022	Openingstijden aangepast
Hein Boots	1.6	18-7-2024	Controle en minor changes.
Marketing	1.7	03-09-2025	Nieuwe lay-out

1. Algemeen

1.1 Inleiding

In deze Service Level Agreement (SLA) worden de service levels van Archive-IT met betrekking tot On Premises software nader toegelicht. Bij On Premises verzorgt de klant de hosting omgeving in eigen beheer. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor de infrastructuur, de servers, de hosting en de bewaking van de omgeving.

1.2 Begrippen en definities

De in deze SLA met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals opgenomen in onderstaande begrippenlijst, dan wel indien deze hieronder ontbreekt, de betekenis die hieraan is gegeven in één van de andere onderdelen van de Overeenkomst:

Begrip	Definitie
Afdeling Support	Afdeling Support van Archive-IT
Beheer	Het proactieve, reactieve en adaptieve beheer van de Software gericht op de beschikbaarheid en continuïteit daarvan. Waaronder het implementeren van patches, nieuwe releases en nieuwe versies van de onderliggende applicaties en systeemprogrammatuur.
Beschikbaarheid	De norm voor de beschikbaarheid van de Software wordt weergegeven als een percentage van de tijd dat, gedurende het Service Venster, gebruik kan worden gemaakt van de Software. Formule: $[(\text{Service Venster} - \text{Downtime}) / \text{Service (Venster)}] \times 100\%$ Onder beschikbaarheid wordt verstaan de technische mogelijkheid tot het kunnen inloggen op de portal van Archive-IT die toegang verleent tot de Software en het bieden van de overeengekomen functionaliteit.
Change	Een wijziging/aanpassing van (een onderdeel van) de Software.
Change Advisory Board (CAB)	Degene die verantwoordelijk zijn voor de fiattering van RFC's verzoeken.
Change Manager	Eindverantwoordelijke van Change Advisory Board.

Downtime	Periode dat de Software niet beschikbaar is binnen het Service Venster.
Incident	Operationele gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de standaard werking van de Software en een degradatie van de overeengekomen operationele dienstverlening tot gevolg heeft.
Melding	Algemene vragen, wensen en klachten, niet zijnde een Incident.
Onderhoud	Het uitvoeren van correctieve, adaptieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan reguliere updates van onder andere omgeving en software (firewall updates, security patches, operating system etc.).
Onderhoudsvenster	De periode waarin Archive-IT (a) geplande onderhoudswerkzaamheden verricht; en (b) noodzakelijk extra onderhoud verricht waarvoor geen uitstel mogelijk is (denk hierbij aan beveiligingsrisico's e.d.) uitvoert.
Oplostijd	Het aantal werkuren dat ligt tussen het moment van in behandeling nemen van een Incident en het oplossen van het Incident.
Patch of Fix	Een aanpassing aan de onderliggende applicatie(s) of systeemprogrammatuur om fouten te verhelpen.
Probleem	Een ongewenste situatie geïdentificeerd uit gerelateerde Incidenten, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.
Responstijd	De tijd die verstrijkt tussen het door Opdrachtgever conform de overeengekomen meldingswijze melden van het Incident en het moment dat de melding in behandeling genomen wordt door Archive-IT.
RFC – Request for Change	Een RFC is synoniem voor een Change Ticket. Een verzoek tot wijziging van (een onderdeel van) de Software.
Service Venster	Periode waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt minus het onderhoudsvenster.
Werkdagen	Maandag t/m vrijdag met uitzondering van de nationale (Nederlandse) erkende feestdagen (zoals aangegeven op de website van de rijksoverheid).
Werkuren	Van 08:15 uur tot 17:00 uur op werkdagen.
Workaround	Een tijdelijke oplossing voor een Incident.

2. Software

2.1 Indienen incidenten/meldingen

Voor Incidenten/Meldingen met betrekking tot Archive-IT software wendt u zich tot de afdeling Support via de beveiligde **online support portal**. Incidenten/meldingen kunnen 24/7 worden geregistreerd. U kunt in deze online support portal tevens de voortgang en geschiedenis van uw Incidenten/Meldingen inzien.

Heeft u nog geen toegang tot de online support portal? Dit kunt u aanvragen via support@archive-it.group.

2.1.1 Bereikbaarheid supportdesk

De afdeling Support bewaakt de voortgang en zorgt voor de terugkoppeling van Incidenten/Meldingen. De afdeling Support is bereikbaar op reguliere werkdagen tussen 8.15 en 17.00 uur. In het weekend- en op feestdagen is er geen bezetting.

In geval van hoge urgentie/spoed kan ook telefonisch (op reguliere werkdagen/werkuren) een Incident worden gemeld/toegelicht. De afdeling Support is bereikbaar via het telefoonnummer +31 77 750 11 00.

Archive-IT stelt alles in het werk om Incidenten op te lossen binnen de gestelde Oplostijden (zie hoofdstuk respons- en oplostijden).

2.1.2 Incident management

De volgende stappen worden na ontvangst van een Incident/Melding doorlopen:

- + Classificeren en prioriteren.
- + Bewaking op voortgang tot de uiteindelijke afmelding.
- + Communicatie van statusinformatie.
- + Afhandeling van Incidenten/Meldingen.

Een Incident kan leiden tot een Request For Change (RFC)

Incidenten/Meldingen kunnen leiden tot een RFC. Het Incident/de Melding zal daarbij tijdelijk on hold worden gezet - met een referentie naar de RFC. In geval van hoge urgentie kan er besloten worden een Workaround voor te stellen of Fix door te voeren binnen de gestelde Oplostijd.

Bewaartermijn bijlagen en screenshots

Bijlagen en screenshots in supporttickets worden één jaar bewaard. Gedurende deze

periode kunnen deze bestanden, ook in gesloten tickets, worden geraadpleegd. Wanneer een ticket langer dan één jaar gesloten is, worden alle bijlagen en screenshots uit het ticket verwijderd en zijn deze niet langer toegankelijk. Dit voorkomt dat gevoelige informatie onnodig lang wordt bewaard.

2.1.3 Respons- en oplostijden

De respons- en oplostijden worden gedefinieerd op basis van de opgegeven impact en de classificatie. De combinatie hiervan is bepalend voor de prioriteit.

Vaststellen impactcode

Impactcode	Omvang van het Incident
Hoog	Meer dan 10 gebruikers of bedrijf kritische processen
Middel	2-10 gebruikers
Laag	1 gebruiker

Vaststellen incident classificatie

Impactcode	Gevolg van het Incident
Hoog	Doorwerken is niet mogelijk of het raakt bedrijf kritische processen
Middel	Doorwerken is moeilijk
Laag	Doorwerken is mogelijk

Prioriteitsbepaling

De combinatie van **impactcode** en **classificatie** bepalen de prioriteit van een Incident.

Prioriteit Classificatie			
Impactcode	Hoog (doorwerken niet mogelijk)	Middel (doorwerken moeilijk)	Laag (doorwerken mogelijk)
Hoog (> 10 gebruikers)	I	I	II
Middel (2-10 gebruikers)	I	II	III
Laag (1 gebruiker)	III	III	III

Urgentiebepaling

Afhankelijk van de prioriteit zal de urgentie worden bepaald, volgens onderstaande matrix.

Oplos- en responstijd		
Prioriteit	Responstijd	Oplostijd
I (urgent)	< 1 werkdag	< 1 werkdag

II (minder urgent)	< 1 werkdag	< 1 werkweek
III (niet urgent)	< 1 werkdag	< 1 maand

Archive-IT zal ook, indien de oorzaak van het Incident niet aan Archive-IT is toe te rekenen, zich inspannen om Incidenten op te lossen. Archive-IT hanteert echter geen ‘Oplostijden’ voor dergelijke Incidenten. Archive-IT is gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de door haar in dit kader verrichte werkzaamheden tegen de alsdan bij haar gebruikelijke tarieven.

Bij Virtual Archive in de On Premises situatie zal het oplossen van het incident alleen binnen de gestelde oplostijd kunnen plaatsvinden indien er een goede Support voorziening aanwezig is. De oplostijd is exclusief de tijd die er nodig is door de klant om evt. hosting en infrastructurele aspecten aan te passen.

2.1.4 Rapportages Incidenten/Meldingen

Via de online support portal kunt u de volgende zaken rapporteren:

- + Het aantal Incidenten.
- + Per Incident de ‘Oplostijd’ en ‘Responstijd’.
- + Het aantal Incidenten gegroepeerd per prioriteit.
- + Een lijst met openstaande Incidenten en RFC’s.

2.2 Gepland onderhoud

Gepland onderhoud op de hosting omgeving is een verantwoordelijkheid van de klant en we adviseren dit zoveel als mogelijk buiten werkuren/werkdagen plaats te laten vinden tijdens het onderhoudsvenster.

Onderhoud op Operating System en infrastructuurniveau

Dit betreft (beveiligings-)updates op OS-niveau (Windows updates) en eventueel onderhoud op infrastructuur gebied. Dit onderhoud wordt gepland en doorgevoerd door de klant.

Onderhoud Archive-IT software

Tijdens het regulier onderhoud aan de Archive-IT software is de beschikbaarheid tijdelijk verstoord.

2.3 Change- en Release Management

Verzoeken tot wijzigingen in de software dient u eveneens te doen in de online support portal. Archive-IT beoordeelt de voorgestelde wijziging op haalbaarheid en consequenties

(waaronder kosten) en bepaalt of/en in hoeverre de voorgestelde wijziging zal worden doorgevoerd. Een wijzigingsverzoek dat niet wordt geaccordeerd, zal met redenen door Archive-IT worden afgewezen.

Wat betreft Changes en releases:

- + Deze dienen te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.
- + Er zullen nooit basisfunctionaliteiten van de software worden gewijzigd/verwijderd.

Bij belangrijke updates worden Release Notes opgesteld.

2.4 Escrow software

Partijen hechten waarde aan continuïteit, voor wat betreft software en gehoste data. U bent daarvoor bij Archive-IT aan het juiste adres. Wenst u nog meer zekerheid: Archive-IT heeft een betrouwbare partij gevonden die een gedegen Escrow voorziening kan leveren. Bij verdere interesse neemt u contact op met Archive-IT voor een verdere invulling van Escrow.

3. Exit- en retransitieplan

3.1 Scope

Bij het einde van de overeenkomst kan overdracht van de data plaatsvinden van Archive-IT naar klant of derde partij. De overdracht van data tijdens de exit en retransitie gebeurt op basis van de beheersituatie 'as-is'. De bestaande dienstverlening loopt tijdens de exit en retransitie door op basis van de bestaande afspraken in de overeenkomst.

Indien de exit- en retransitie werkzaamheden na het einde van de overeenkomst nog niet zijn afgerond, zullen deze werkzaamheden door Archive-IT – tegen overeengekomen kosten net zolang worden voortgezet tot de finale decharge door opdrachtgever. Reguliere wijzigingen op de bestaande dienstverlening tijdens de exit- en retransitie vinden dan ook plaats binnen die afspraken en vallen niet onder de scope van dit exit- en retransitieplan.

Infrastructurele wijzigingen als gevolg van de overdracht verlopen via de op dat moment geldende standaard changeprocedures. Waar nodig wordt de aanvang van de change voorafgegaan door een inhoudelijke afstemming van de technisch specialisten van partijen.

3.2 Continuïteit

Opdrachtgever zal zo min mogelijk hinder ondervinden door de contractbeëindiging en de exit en retransitie. Partijen committeren zich aan een samenwerking gedurende het exit- en retransitieproces. Archive-IT is er voor verantwoordelijk dat de afgesproken serviceniveaus blijven gehandhaafd.

3.3 Organisatie

Ten behoeve van de uitvoering van de exit en retransitie stellen partijen ieder een exit- en retransitiemanager aan. De exit- en retransitiemanagers zijn voor elke partij het aanspreekpunt en krijgen voldoende mandaat om de overeengekomen afspraken in dit exit- en retransitieplan na te komen. Voor wat betreft de reikwijdte van het mandaat dient rekening gehouden te worden met interne mandatering, governance-regels en -beperkingen. De uitvoering van dit exit- en retransitieplan zal voortvarend aangepakt worden. Partijen zullen naar beste vermogen plannings op elkaar afstemmen om zo de exit en retransitie zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Archive-IT stelt voldoende en goed gekwalificeerd personeel en overige resources ter beschikking ten behoeve van de uitvoering van een gecontroleerde exit en retransitie.

3.4 Acceptatie, decharge

Decharge vindt plaats bij acceptatie van overdracht van de betreffende dienstverlening door Opdrachtgever. Bij decharge kunnen er restpunten zijn. Na decharge kijken Partijen welke restpunten nog openstaan en afgewerkt moeten worden.

3.5 Activiteiten en deliverables

De activiteiten die door Archive-IT in het kader van de exit en retransitie worden uitgevoerd dienen door Archive-IT te worden opgeleverd, alsook de deliverables. In ieder geval dient er een beveiligde en transparante data-export plaats te vinden op een op dat moment gangbare, voor Opdrachtgever leesbare en beveiligde gegevensdrager.

Archive-IT zal haar medewerking verlenen aan het beschikbaar stellen van antwoorden op gestelde vragen binnen overeengekomen termijnen (vragen van opdrachtgever en/of derden betrokken bij de overdracht). Als Opdrachtgever de termijnen niet redelijk vindt en hier last van ondervindt, dan dient hiervoor door partijen een nieuwe termijn afgesproken te worden. De voorzieningen van Archive-IT met betrekking tot data- en informatiebeveiliging blijven gehandhaafd totdat de data en eventuele andere informatie is overgedragen. Archive-IT zal zijn verplichtingen uit dit exit- en retransitieplan niet opschorten als er een conflict ontstaat over de beëindiging van de samenwerking.

3.6 Deliverables Archive-IT

Er gelden de volgende deliverables:

- + Analyse maken van export en afstemmen met opdrachtgever.
- + Vastleggen of bepalen van:
 - o In welk formaat de data en metadata moet worden aangereikt.
 - o Of de historie van de dossiers moet worden meegenomen.
 - o Of de versies van de digitale documenten moeten worden meegenomen.
- + Verder vragen uitzoeken, zoals:
 - o Hoeveel export runs we dienen uit te voeren (testruns en productierun).
 - o Hoe vaak moeten we de data dienen af te leveren en hoe?.

Archive-IT zal binnen vier weken na het verzoek tot exit een analyse afronden en uitwerken. Archive-IT start na opdracht binnen twee weken met het maken van de exportservice.

3.7 Vertrouwelijke informatie

Partijen respecteren ieders belang, intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid van informatie.

De geheimhoudingsplicht van Archive-IT blijft ook na de exit- en retransitie bestaan voor onbepaalde tijd.

3.8 Kosten exit/transitie

Archive-IT draagt er zorg voor om bij beëindiging van de overeenkomst de exit- en retransitie-activiteiten en deliverables uit te voeren dan wel op te leveren zoals beschreven in dit document. De kosten verbonden aan de exit en retransitie m.b.t. de data zijn voor rekening van Opdrachtgever. Alvorens een exit- of transitieproject uit te voeren, brengt Archive-IT een offerte uit.