

# Service Level Agreement

Archive-IT - SaaS

Datum **03-09-2025**

Versie **1.5**

## Inhoudsopgave

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.1 Inleiding.....                           | 4  |
| 1.2 Begrippen en definities .....            | 4  |
| 2.1 Indienen incidenten/meldingen.....       | 6  |
| 2.1.1 Bereikbaarheid supportdesk.....        | 6  |
| 2.1.2 Incident management.....               | 6  |
| 2.1.3 Respons- en oplostijden .....          | 7  |
| 2.1.4 Rapportages Incidenten/Meldingen ..... | 8  |
| 2.2 Gepland onderhoud .....                  | 8  |
| 2.3 Change- en Release Management.....       | 9  |
| 2.4 Escrow software .....                    | 9  |
| 2.5 Serviceparameters SaaS.....              | 9  |
| 2.5.1 Beschikbaarheid.....                   | 9  |
| 2.5.2 Regulier onderhoud.....                | 10 |
| 2.5.3 Applicatie Services.....               | 10 |
| 2.5.4 Datacenter services .....              | 10 |
| 2.5.5 Back-up en restore services.....       | 11 |
| 2.5.6 Security services .....                | 11 |
| 3.1 Scope .....                              | 13 |
| 3.2 Continuïteit.....                        | 13 |
| 3.3 Organisatie .....                        | 13 |
| 3.4 Acceptatie, decharge .....               | 14 |
| 3.5 Activiteiten en deliverables .....       | 14 |
| 3.6 Deliverables Archive-IT .....            | 14 |
| 3.7 Vertrouwelijke informatie.....           | 15 |
| 3.8 Kosten exit/transitie.....               | 15 |

## Versiehistorie

| Auteur      | Versie  | Datum      | Wijziging(en)                         |
|-------------|---------|------------|---------------------------------------|
| Roy Peeters | Concept | 02-07-2018 |                                       |
| Hein Boots  | 1.0     | 09-05-2019 | Aanvullingen n.a.v. onderling overleg |
| Roy Peeters | 1.1     | 26-03-2021 | Aanpassingen deliverables             |
| Roy Peeters | 1.2     | 30-11-2021 | Kleine tekstuele aanpassingen         |
| Roy Peeters | 1.3     | 04-03-2022 | Openingstijden aangepast              |
| Hein Boots  | 1.4     | 18-7-2024  | Update diverse punten                 |
| Marketing   | 1.5     | 03-09-2025 | Nieuwe lay-out                        |

# 1. Algemeen

## 1.1 Inleiding

In deze Service Level Agreement (SLA) worden de service levels van Archive-IT met betrekking tot SaaS software nader uitgewerkt nader uitgewerkt/toegelicht.

## 1.2 Begrippen en definities

De in deze SLA met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals opgenomen in onderstaande begrippenlijst, dan wel indien deze hieronder ontbreekt, de betekenis die hieraan is gegeven in één van de andere onderdelen van de Overeenkomst:

| Begrip                      | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdeling Support            | De afdeling Support van Archive-IT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beheer                      | Het proactieve, reactieve en adaptieve beheer van de SaaS-dienst gericht op de beschikbaarheid en continuïteit daarvan. Waaronder het implementeren van patches, nieuwe releases en nieuwe versies van de onderliggende applicaties en systeemprogrammatuur.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschikbaarheid             | De norm voor de beschikbaarheid van de SaaS-dienst wordt weergegeven als een percentage van de tijd dat, gedurende het Service Venster, gebruik kan worden gemaakt van de SaaS-dienst.<br><br>Formule:<br>$[(\text{Service Venster} - \text{Downtime}) / \text{Service (Venster)}] \times 100\%$ <p>Onder beschikbaarheid wordt verstaan de technische mogelijkheid tot het kunnen inloggen op de portal van Archive-IT die toegang verleent tot de SaaS-dienst en het bieden van de overeengekomen functionaliteit.</p> |
| Change                      | Een wijziging/aanpassing van (een onderdeel van) de SAAS-dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Change Advisory Board (CAB) | Degene die verantwoordelijk zijn voor de fiattering van RFC's verzoeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Change Manager              | Eindverantwoordelijke van Change Advisory Board.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Downtime                    | Periode dat de SaaS-dienst niet beschikbaar is binnen het Service Venster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incident                 | Operationele gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de standaard werking van de SaaS-dienst en een degradatie van de overeengekomen operationele dienstverlening tot gevolg heeft.                                        |
| Melding                  | Algemene vragen, wensen en klachten, niet zijnde een Incident.                                                                                                                                                            |
| Onderhoud                | Het uitvoeren van correctieve, adaptieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden.<br>Denk hierbij aan reguliere updates van onder andere omgeving en software (firewall updates, security patches, operating system etc.). |
| Onderhoudsvenster        | De periode waarin Archive-IT (a) geplande onderhoudswerkzaamheden verricht; en (b) noodzakelijk extra onderhoud verricht waarvoor geen uitstel mogelijk is (denk hierbij aan beveiligingsrisico's e.d.) uitvoert.         |
| Oplostijd                | Het aantal werkuren dat ligt tussen het moment van in behandeling nemen van een Incident en het oplossen van het Incident.                                                                                                |
| Patch of Fix             | Een aanpassing aan de onderliggende applicatie(s) of systeempogrammatuur om fouten te verhelpen.                                                                                                                          |
| Probleem                 | Een ongewenste situatie geïdentificeerd uit gerelateerde Incidenten, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.                                                                                                               |
| Responstijd              | De tijd die verstrijkt tussen het door Opdrachtgever conform de overeengekomen meldingswijze melden van het Incident en het moment dat de melding in behandeling genomen wordt door Archive-IT.                           |
| RFC – Request for Change | Een RFC is synoniem voor een Change Ticket. Een verzoek tot wijziging van (een onderdeel van) de SaaS-dienst.                                                                                                             |
| Service Venster          | Periode waarbinnen de SaaS-dienstverlening plaatsvindt minus het onderhoudsvenster.                                                                                                                                       |
| Werkdagen                | Maandag t/m vrijdag met uitzondering van de nationale (Nederlandse) erkende feestdagen (zoals aangegeven op de website van de rijksoverheid).                                                                             |
| Werkuren                 | Van 08:15 uur tot 17:00 uur op werkdagen.                                                                                                                                                                                 |
| Workaround               | Een tijdelijke oplossing voor een Incident.                                                                                                                                                                               |

## 2. Software

### 2.1 Indienen incidenten/meldingen

Voor Incidenten/Meldingen met betrekking tot Archive-IT software wendt u zich tot de afdeling Support via de beveiligde **online support portal**. Incidenten/meldingen kunnen 24/7 worden geregistreerd. U kunt in deze online support portal tevens de voortgang en geschiedenis van uw Incidenten/Meldingen inzien.

Heeft u nog geen toegang hiertoe? Dan kunt u dit aanvragen via [support@archive-it.group](mailto:support@archive-it.group).

#### 2.1.1 Bereikbaarheid supportdesk

De afdeling Support bewaakt de voortgang en terugkoppeling van Incidenten/Meldingen. De afdeling Support is bereikbaar op reguliere werkdagen tussen 8.15 en 17.00 uur. In het weekend- en op feestdagen is er geen bezetting.

In geval van hoge urgentie/spoed kan ook via telefoon (op reguliere werkdagen/werkuren) een Incident worden gemeld/toegelicht. De afdeling Support is bereikbaar via telefoonnummer +31 77 750 11 00.

Archive-IT stelt alles in het werk om Incidenten op te lossen binnen de gestelde Oplostijden (zie hoofdstuk respons- en oplostijden).

#### 2.1.2 Incident management

De volgende stappen worden na ontvangst van een Incident/Melding doorlopen:

- + Classificeren en prioriteren.
- + Bewaking op voortgang tot de uiteindelijke afmelding.
- + Communicatie van statusinformatie.
- + Afhandeling van Incidenten/Meldingen.

#### **Een Incident kan leiden tot een Request For Change (RFC)**

Incidenten/Meldingen kunnen leiden tot een RFC. Het Incident/de Melding zal daarbij tijdelijk on hold worden gezet - met een referentie naar de RFC. In geval van hoge urgentie kan er besloten worden een Workaround voor te stellen of Fix door te voeren binnen de gestelde Oplostijd.

#### **Bewaartermijn bijlagen en screenshots**

Bijlagen en screenshots in supporttickets worden één jaar bewaard. Gedurende deze periode kunnen deze bestanden, ook in gesloten tickets, worden geraadpleegd. Wanneer

een ticket langer dan één jaar gesloten is, worden alle bijlagen en screenshots uit het ticket verwijderd en zijn deze niet langer toegankelijk. Dit voorkomt dat gevoelige informatie onnodig lang wordt bewaard.

### 2.1.3 Respons- en oplostijden

De respons- en oplostijden worden gedefinieerd op basis van de opgegeven impact en de classificatie. De combinatie hiervan is bepalend voor de prioriteit.

#### Vaststellen impactcode

| Impactcode | Omvang van het Incident                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Hoog       | Meer dan 10 gebruikers of bedrijf kritische processen |
| Middel     | 2-10 gebruikers                                       |
| Laag       | 1 gebruiker                                           |

#### Vaststellen incident classificatie

| Impactcode | Gevolg van het Incident                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hoog       | Doorwerken is niet mogelijk of het raakt bedrijf kritische processen |
| Middel     | Doorwerken is moeilijk                                               |
| Laag       | Doorwerken is mogelijk                                               |

#### Prioriteitsbepaling

De combinatie van **impactcode** en **classificatie** bepalen de prioriteit van een Incident.

| Prioriteit<br>Classificatie |                                    |                                 |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Impactcode                  | Hoog<br>(doorwerken niet mogelijk) | Middel<br>(doorwerken moeilijk) | Laag<br>(doorwerken mogelijk) |
| Hoog (> 10 gebruikers)      | I                                  | I                               | II                            |
| Middel (2-10 gebruikers)    | I                                  | II                              | III                           |
| Laag (1 gebruiker)          | III                                | III                             | III                           |

#### Urgentiebepaling

Afhankelijk van de prioriteit zal de urgentie worden bepaald, volgens onderstaande matrix.

| Oplos- en responstijd |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Prioriteit            | Responstijd | Oplostijd    |
| I (urgent)            | < 1 werkdag | < 1 werkdag  |
| II (minder urgent)    | < 1 werkdag | < 1 werkweek |
| III (niet urgent)     | < 1 werkdag | < 1 maand    |

Archive-IT zal ook, indien de oorzaak van het Incident niet aan Archive-IT is toe te rekenen, zich inspannen om Incidenten op te lossen. Archive-IT hanteert echter geen ‘Oplostijden’ voor dergelijke Incidenten. Archive-IT is gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de door haar in dit kader verrichte werkzaamheden tegen de alsdan bij haar gebruikelijke tarieven.

## 2.1.4 Rapportages Incidenten/Meldingen

Via de online support portal kunt u de volgende zaken rapporteren:

- + Het aantal Incidenten.
- + Per Incident de “Oplostijd” en “Responstijd”.
- + Het aantal Incidenten gegroepeerd per prioriteit.
- + Een lijst met openstaande Incidenten en RFC's.

## 2.2 Gepland onderhoud

Gepland onderhoud voor de SaaS-dienst vindt buiten werkuren/werkdagen plaats tijdens het onderhoudsvenster.

### **Onderhoud op Operating System en infrastructuurniveau**

Dit betreft (beveiligings)-updates op OS-niveau (Windows updates) en eventueel onderhoud op infrastructuur gebied, welke wordt uitgevoerd door onze hosting partner. Dit onderhoud wordt één week voor de release in de productieomgevingen, eerst uitvoerig door Archive-IT in de acceptatie omgeving getest. Bij gebleken (te verwachten) problemen wordt de uitrol in de Archive-IT productie omgevingen uitgesteld.

In de regel vindt dit onderhoud op woensdagavond/nacht plaats tussen 20:00 uur en 01:00 uur. Per jaar worden zo'n 13 onderhoudsmomenten aangewezen, welke tijdig, doch minimaal 4 werkdagen van tevoren worden gemeld.

### **Onderhoud Archive-IT software**

Tijdens het regulier onderhoud aan de Archive-IT software is de beschikbaarheid niet in het geding (tenzij in uitzonderlijke gevallen, dan wordt dit per omgaande door Archive-IT kenbaar gemaakt) omdat bij de SaaS architectuur van Archive-IT software en het overkoepelende uitrolmechanisme rekening gehouden is met een uitrol zonder gevolgen voor de beschikbaarheid. Mocht er zich desondanks een probleem voordoen kan eenvoudig en binnen korte tijd worden teruggedaan naar een vorige versie.

Dit onderhoud vindt – naar behoefte of noodzaak – plaats buiten de werkuren en wordt tijdig, doch minimaal 4 werkdagen van tevoren gemeld.

## 2.3 Change- en Release Management

Verzoeken tot wijzigingen in de software dient u eveneens te doen in de online support portal. Archive-IT beoordeelt de voorgestelde wijziging op haalbaarheid en consequenties (waaronder kosten) en bepaalt of/en in hoeverre de voorgestelde wijziging zal worden doorgevoerd. Een wijzigingsverzoek dat niet wordt geaccordeerd, zal met redenen door Archive-IT worden afgewezen.

Bij belangrijke updates worden Release Notes opgesteld.

## 2.4 Escrow software

Partijen hechten waarde aan continuïteit, voor wat betreft software en gehoste data. U bent daarvoor bij Archive-IT aan het juiste adres. Wenst u nog meer zekerheid: Archive-IT heeft een betrouwbare partij gevonden die een gedegen Escrow voorziening kan leveren. Bij verdere interesse neemt u contact op met Archive-IT voor een verdere invulling van Escrow.

## 2.5 Serviceparameters SaaS

### 2.5.1 Beschikbaarheid

De SaaS dienst wordt beschikbaar gesteld binnen een platform van Infrastructure-as-a-Service diensten en met een beschikbaarheidsgarantie\* van 99,9% aangeboden. Dit gebeurt in samenwerking met de datacenter partner vanuit datacenters in Nederland.

\* In dit kader wordt onder **niet beschikbaar** verstaan: het niet beschikbaar zijn voor alle gebruikers (volledige onbeschikbaarheid).

De onderliggende infrastructuur voldoet aan zware beveiligingseisen, een hoge beschikbaarheid en redundante uitvoering van alle primaire voorzieningen. Alle data en back-up hiervan staat redundant op twee verschillende locaties in Nederland.

Infrastructuur beheer richt zich op het beschikbaar en up-to-date houden van de beheerde servers en de daaraan gerelateerde infrastructuur componenten. Hiervoor kunnen de volgende werkzaamheden worden gedefinieerd:

- + Server Beheer.
- + Security.
- + Monitoring.

- + Back-up.

## 2.5.2 Regulier onderhoud

Onder regulier onderhoud wordt verstaan: het uitvoeren van correctieve, adaptieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan reguliere updates van onder andere omgeving en software (firewall updates, security patches, operating system etc.).

## 2.5.3 Applicatie Services

De applicatie services zorgen voor alle activiteiten met betrekking tot het leveren van applicaties aan eindgebruikers. Applicatie services heeft betrekking op het leveren van applicatie gerichte diensten aan de gebruikers en omvat het plannen, uitvoeren en controleren van de dagelijkse beheertaken. Tevens wordt zorggedragen voor een optimale werking van één of meerdere applicaties, zodat de gewenste functionaliteit van het informatiesysteem te allen tijde voor de gebruikers beschikbaar zijn.

Het betreft de volgende diensten:

- + Monitoring: bewaken van de beschikbaarheid van applicaties door monitoren van 'key applicatie events'.
- + Patch Management: aanbrengen van patches, updates en nieuwe versies van de applicatiesoftware.
- + Back-up & restore data.
- + Security services.
- + Beheren van de resources op applicatie level.

## 2.5.4 Datacenter services

Datacenter services verzorgt het operationeel beheer, onderhoud en exploitatie van de ondergebrachte server configuraties in het datacenter, inclusief de bijbehorende Operating Systems (OS), overige besturing softwareproducten en randapparatuur. De diensten zijn:

- + Monitoring: het monitoren van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de server configuraties van servers geplaatst in het Datacenter.
- + Incident Management: het afhandelen van storingen met server configuratie(s) volgens het Incident Management proces.
- + Preventief Onderhoud ter voorkoming van Incidenten.
- + Patch Management: het aanbrengen van patches en updates op OS en niet applicatie gerelateerde softwareproducten.
- + Documentatie.

## 2.5.5 Back-up en restore services

Middels de back-up en restore services worden preventief kopieën gemaakt van de aanwezige data. Hierdoor worden deze gegevens veiliggesteld voor het geval de gegevens op de originele locatie verloren gaan of beschadigd raken. Indien nodig kan een back-up weer op de oorspronkelijke locatie teruggeplaatst worden. De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- + Monitoring: het monitoren of de back-up al dan niet gelukt is.
- + Uitvoeren van back-ups.
- + Uitvoeren van restores.
- + Controle: uitvoeren van een periodieke back-up controle.

RPO: Wekelijks wordt een full back-up uitgevoerd. Tevens wordt elke 30 minuten een back-up uitgevoerd van SQL-transaction logs. Het maximale dataverlies bij succesvolle back-ups is hierdoor beperkt tot 30 minuten. Back-ups worden gedurende één maand bewaard.

### Restoreverzoeken

Archive-IT zal een restore verzoek binnen 2 werkuren na ontvangst hiervan opstarten. De RPO (datum en tijdstip waarnaar terug dient te worden gegaan) van het restore verzoek dient door Opdrachtgever te worden aangegeven en kan maximaal een maand terug zijn. RTO (doorlooptijd van een restore) is afhankelijk van de hoeveelheid data. Gedurende een restore is de Virtual Archive omgeving niet bereikbaar.

### Controlemaatregelen restore en back-ups

Minimaal één keer per jaar, vinden database restoretest plaats bij het hostingcenter ter controle van het restore proces. Waar nodig worden hierop verbeteracties uitgevoerd. Het back-up proces wordt eveneens gecontroleerd, waar nodig worden hierop verbeteracties uitgevoerd.

## 2.5.6 Security services

Het beveiligingsbeleid is ingebracht in alle services van Archive-IT. Reguliere audits worden uitgevoerd om te controleren of dienstverlening wordt uitgevoerd conform de beveiligingsrichtlijnen. Verder zijn de securityrichtlijnen en procedures voor iedere medewerker van Archive-IT bereikbaar.

### Servers en Storage

Het door Archive-IT gebruikte datacenter voldoet aan de algemene eisen ten aanzien van de physical security, zoals toegangscontroles, stroomvoorziening, brandveiligheid e.d. De infrastructuur wordt 24 uur per dag gemonitord, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Tevens zijn er diverse preventieve beschermingsmaatregelen ingesteld zoals Firewall management, standaard antivirus en patch management.

### **Netwerk**

Het netwerk is het fundament voor veilige applicaties en informatiestromen, en daarmee veilige bedrijfsprocessen. Vooral de integratie van beveiligingsmaatregelen levert voordelen. De netwerkkonderdelen moeten zelf beveiliging bieden en intensief samenwerken met de verschillende security oplossingen (beveiligingsoplossingen), zonder dat daardoor de infrastructuur te star wordt.

### **Firewall Services**

Een firewall heeft in een computernetwerken/of op een computer het doel te voorkomen dat ongewenst verkeer van de ene netwerkzone terecht komt in een andere, teneinde de veiligheid in de laatstgenoemde te verhogen. Het beschermde netwerk is vaak een intranet of intern netwerk, en dit wordt beschermd tegen het internet. Het ongewenste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en crackers (krakers), computervirussen, spyware en denial of service attacks.

Firewall services verzorgt de inrichting en het operationele beheer van een firewall, inclusief één dmz-interface (demilitarized zone).

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- + Monitoring: het bewaken van de beschikbaarheid van de Firewall configuraties.
- + Firewall beheer: het zorgdragen voor operationeel beheer van de Firewall configuraties inclusief het bijbehorende besturing systeem.
- + Preventief onderhoud ter voorkoming van Incidenten.
- + Documentatie: het documenteren van de Firewall configuraties, systeemprogrammatuur en procedures.

## 3. Exit- en retransitieplan

### 3.1 Scope

Bij het einde van de overeenkomst kan overdracht van de data plaatsvinden van Archive-IT naar klant of derde partij. De overdracht van data tijdens de exit en retransitie gebeurt op basis van de beheersituatie 'as-is'. De bestaande dienstverlening loopt tijdens de exit en retransitie door op basis van de bestaande afspraken in de overeenkomst.

Indien de exit- en retransitie werkzaamheden na het einde van de overeenkomst nog niet zijn afgerond, zullen deze werkzaamheden door Archive-IT – tegen overeengekomen kosten net zolang worden voortgezet tot de finale decharge door opdrachtgever. Reguliere wijzigingen op de bestaande dienstverlening tijdens de exit- en retransitie vinden dan ook plaats binnen die afspraken en vallen niet onder de scope van dit exit- en retransitieplan.

Infrastructurele wijzigingen als gevolg van de overdracht verlopen via de op dat moment geldende standaard changeprocedures. Waar nodig wordt de aanvang van de change voorafgegaan door een inhoudelijke afstemming van de technisch specialisten van partijen.

### 3.2 Continuïteit

Opdrachtgever zal zo min mogelijk hinder ondervinden door de contractbeëindiging en de exit en retransitie. Partijen committeren zich aan een samenwerking gedurende het exit- en retransitieproces. Archive-IT is ervoor verantwoordelijk dat de afgesproken serviceniveaus blijven gehandhaafd.

### 3.3 Organisatie

Ten behoeve van de uitvoering van de exit en retransitie stellen partijen ieder een exit- en retransitiemanager aan. De exit- en retransitiemanagers zijn voor elke partij het aanspreekpunt en krijgen voldoende mandaat om de overeengekomen afspraken in dit exit- en retransitieplan na te komen. Voor wat betreft de reikwijdte van het mandaat dient rekening gehouden te worden met interne mandatering, governance-regels en -beperkingen. De uitvoering van dit exit- en retransitieplan zal voortvarend aangepakt worden. Partijen zullen naar beste vermogen plannings op elkaar afstemmen om zo de exit en retransitie zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Archive-IT stelt voldoende en goed gekwalificeerd personeel en overige resources ter beschikking ten behoeve van de uitvoering van een gecontroleerde exit en retransitie.

### 3.4 Acceptatie, decharge

Decharge vindt plaats bij acceptatie van overdracht van de betreffende dienstverlening door Opdrachtgever. Bij decharge kunnen er restpunten zijn. Na decharge kijken Partijen welke restpunten nog openstaan en afgewerkt moeten worden.

### 3.5 Activiteiten en deliverables

De activiteiten die door Archive-IT in het kader van de exit en retransitie worden uitgevoerd dienen door Archive-IT te worden opgeleverd, alsook de deliverables. In ieder geval dient er een beveiligde en transparante data-export plaats te vinden op een op dat moment gangbare, voor Opdrachtgever leesbare en beveiligde gegevensdrager.

Archive-IT zal haar medewerking verlenen aan het beschikbaar stellen van antwoorden op gestelde vragen binnen overeengekomen termijnen (vragen van opdrachtgever en/of derden betrokken bij de overdracht). Als Opdrachtgever de termijnen niet redelijk vindt en hier last van ondervindt, dan dient hiervoor door partijen een nieuwe termijn afgesproken te worden. De voorzieningen van Archive-IT met betrekking tot data- en informatiebeveiliging blijven gehandhaafd totdat de data en eventuele andere informatie is overgedragen. Archive-IT zal zijn verplichtingen uit dit exit- en retransitieplan niet opschorten als er een conflict ontstaat over de beëindiging van de samenwerking.

### 3.6 Deliverables Archive-IT

Er gelden de volgende deliverables:

- + Analyse maken van export en afstemmen met opdrachtgever.
- + Vastleggen of bepalen van:
  - o In welk formaat de data en metadata moet worden aangereikt.
  - o Of de historie van de dossiers moet worden meegenomen.
  - o Of de versies van de digitale documenten moeten worden meegenomen.
- + Verder vragen uitzoeken, zoals:
  - o Hoeveel export runs we dienen uit te voeren (testruns en productierun).
  - o Hoe vaak moeten we de data dienen af te leveren en hoe?

Archive-IT zal binnen vier weken na het verzoek tot exit een analyse afronden en uitwerken. Archive-IT start na opdracht binnen twee weken met het maken van de exportservice.

### 3.7 Vertrouwelijke informatie

Partijen respecteren ieders belang, intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid van informatie.

De geheimhoudingsplicht van Archive-IT blijft ook na de exit- en retransitie bestaan voor onbepaalde tijd.

### 3.8 Kosten exit/transitie

Archive-IT draagt er zorg voor om bij beëindiging van de overeenkomst de exit- en retransitie-activiteiten en deliverables uit te voeren dan wel op te leveren zoals beschreven in dit document. De kosten verbonden aan de exit en retransitie m.b.t. de digitale/fysieke data zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Alvorens een exit- of transitieproject uit te voeren, brengt Archive-IT een offerte uit.

## 4. KPI's software SaaS software

| Nr. | KPI                         | Omschrijving                                  | Norm                                                                                  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Beschikbaarheid             | Beschikbaarheid van de SaaS omgeving omgeving | 99,9%                                                                                 | Gemeten binnen service window 24/7, m.u.v. gepland onderhoud.                                                                                                                                                                                                |
| 2   | Security management         | Actueel houden antivirus software             | 100% < 36 uur na uitkomen updates                                                     | Nadat een virus/antispam update uitkomt voor de virusscanner wordt deze op de betreffende sytemen uitgerold.                                                                                                                                                 |
| 3   | Security management         | Doorvoeren kritieke beveiligingsupdates       | 100% < 72 uur                                                                         | Archive-IT zorgt dat meeste recente security updates heeft staan.                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Backup                      | Uitvoeren backup en restore                   | Continue elke 30 minuten                                                              | Dagelijkse backup van binnen de gehoste omgeving opgeslagen gegevens van opdrachtgever.                                                                                                                                                                      |
| 5   | Restore                     | Maximaal gegevens verlies                     | 30 minuten                                                                            | De maximale tijdsduur waarin toegevoegde of gewijzigde data verloren mag gaan. Geldt voor alle productie data.                                                                                                                                               |
| 6   | Performance Virtual Archive | Een beeld is binnen vijf seconden beschikbaar | 90% van de opgevraagde beelden is binnen de tijdslimiet van vijf seconden beschikbaar | De definitie is dat het overzicht met gescande dossiers binnen vijf seconden op het scherm staat. Een specifiek dossier aanklikken daarna is ook binnen vijf seconden in te zien. E.e.a. gaat uit van een optimaal beschikbare bandbreedte van het Internet. |